

# EESTI MEISTRIVÕISTLUSED TULETÖRJESPORDIS 2020

## Juhend

### 1. Võistluste korraldamise eesmärk

1.1. Tuletõrjespordi Eesti meistrivõistluste võistlussarja eesmärgid on järgmised:

- selgitada välja Eesti parimad tuletõrjesportlased neljal tuletõrjespordi võistlusosalal;
- pakkuda tuletõrjespordi harrastajatele võistlusväljundit ning -kogemusi;
- suurendada tuletõrjesporti harrastavate noorte ja täiskasvanute arvu;
- pakkuda rakenduslikku ja huvitavat väljundit vabatahtlikele ja kutselistele päästjatele;
- tõsta tuletõrjespordi üldist taset Eestis.

### 2. Võistlejad ja osalemise tingimused

2.1. Võistlustel võivad osaleda kõik vastavat ettevalmistust omavad sportlased, kellel puuduvad tervislikud vastunäidustused.

2.2. Individuaalaladel jaotatakse sportlased järgmistesse vanusegruppidesse:

- Vanusegrupp „**PD**“ – noormehed sünniaastaga 2008 või hiljem
- Vanusegrupp „**PC**“ – noormehed sünniaastaga 2006-2007
- Vanusegrupp „**PB**“ – noormehed sünniaastaga 2004-2005
- Vanusegrupp „**PA**“ – noormehed sünniaastaga 2002-2003
- Vanusegrupp „**M**“ – mehed sünniaastaga 2001 või varem
- Vanusegrupp „**TC**“ – tüdrukud sünniaastaga 2006 või hiljem
- Vanusegrupp „**TB**“ – tüdrukud sünniaastaga 2004-2005
- Vanusegrupp „**TA**“ – tüdrukud sünniaastaga 2002-2003
- Vanusegrupp „**N**“ – naised sünniaastaga 2001 või varem

2.3. Võistkondlikel aladel jaotatakse sportlased järgmistesse vanusegruppidesse:

- Vanusegrupp „**Täiskasvanud**“ – mehed ja naised sünniaastaga 2003 või varem
- Vanusegrupp „**Noored**“ – noormehed ja neiud sünniaastaga 2004 või hiljem

2.4. Iga võistleja täidab võistlussarjas osalemiseks võistleja ankeedi (LISA 1, eraldi dokumendis), kus sisalduvad järgmised andmed:

- Võistleja ees- ja perekonnanimi;
- Võistleja sünnikuupäev;
- Võistkonna esindaja e-posti aadress, telefoninumber;
- Võistleja allkiri, kinnitamaks piisava ettevalmistuse saamist võistlustel osalemiseks ning tervislike vastunäidustuste puudumist vastavate võistlusalade harrastamiseks. Alla 18-aastastel võistlejatel tuleb esitada eelneva asemel lapsevanema ja treeneri/juhendaja vastavasisuline kirjalik nõusolek.
- Märge selle kohta, millistel osavõistlustel ja aladel võistleja käesoleval võistlushooajal kavatseb osaleda.

### 3. Võistlusalad

3.1. Eesti meistrivõistlustel võisteldakse neljal tuletõrjespordi võistlusalal – individuaalselt konksredeliga ronimises õppetorni ning 100 m takistusriba läbimises ja võistkondlikult 4 x 100 m tuletõrjeteatejooksus ning mootorpumbaga hargnemises.

3.2. Individuaalaladel on harjutuste raskusaste järgnev:

3.2.1. Kõikides naiste vanusegruppides („TC“, „TB“, „TA“, „N“, „PD“):

- Konksredeliga ronimine õppetorni teisele korrusele (redel seinas);
- 100 m takistusriba läbimisel on takistusteks tõke (kõrgus maapinnast 70 cm) ning poom (kõrgus maapinnast 80 cm). Voolikurullide kogumass peab olema üle 4 kg, joatoru mass vähemalt 400 grammi.
- Konksredeliga ronimine õppetorni teisele korrusele (redel seinas);
- 100 m takistusriba läbimisel on takistusteks plank (kõrgus maapinnast 170 cm) ning poom (kõrgus maapinnast 80 cm). Voolikurullide kogumass peab olema üle 4 kg, joatoru mass vähemalt 400 grammi.
- Konksredeliga ronimine õppetorni teisele korrusele;
- 100 m takistusriba läbimisel on takistusteks plank (kõrgus maapinnast 170 cm) ning poom (kõrgus maapinnast 80 cm). Voolikurullide kogumass peab olema üle 5 kg, joatoru mass vähemalt 400 grammi.

- Konksredeliga ronimine õppetorni kolmandale korrusele;
- 100 m takistusriba läbimisel on takistusteks plank (kõrgus maapinnast 200 cm) ning poom (kõrgus maapinnast 120 cm). Voolikurullide kogumass peab olema üle 5 kg, joatoru mass vähemalt 400 grammi.
- Konksredeliga ronimine õppetorni neljandale korrusele;
- 100 m takistusriba läbimisel on takistusteks plank (kõrgus maapinnast 200 cm) ning poom (kõrgus maapinnast 120 cm). Voolikurullide kogumass peab olema üle 5 kg, joatoru mass vähemalt 400 grammi.

3.3. Võistkondlikel aladel on harjutuste raskusaste järgnev:

3.3.1.1. 4 x 100 m tuletõrjeteatejooks:

- I etapp – 30 m kaugusel stardist asub maja, millele on eelnevalt paigaldatud tuletõrje keppredel. Majalt laskumiseks on horisontaaltasapinnad 175 cm ning 90 cm kõrgusel maapinnast.
- II etapp – 50 m kaugusel etapi stardist asub plank kõrgusega 170 cm.
- III etapp – 15 m kaugusel etapi stardist asuvad kaks kokku keritud voolikurulli, 25 m kaugusel etapi stardist algab 80 cm kõrguse poomi tõusulaud. 55 m kaugusele etapi stardist paigaldatakse hargmik ning 80 m kaugusele etapi stardist tõmmatakse rajale joon, mis märgib joatoru lahti ühendamise piiri.
- IV etapp – 20 m kaugusel etapi stardist asub pulberkustuti, milles on  $5 \pm 1$  kg pulbrit. 50 m kaugusel etapi stardist asub tähistatud 50 x 50 cm ruudukujuline ala, millesse tuleb kustuti püsti asetada.

3.3.1.2. Mootorpumbaga hargnemine:

- Mootorpumba tüüp: PH-DELTA
- Märklaudadeks on ligikaudu 170 cm kõrgustel alustel pallid (LISA 3) Aeg seiskub, kui kahest pallist viimane ei puuduta enam alust. Sihtmärgid asuvad tulejoonest 5 m kaugusel ning üksteisest 5,5 m kaugusel.
- Tulejoone kaugus platvormi keskkohast 65 m.
- Veepaagi kaugus platvormi servast: 2 m.
- Varustus platvormil:
  - Joatorud - 2 tk
  - Hargmik - 1 tk
  - 77 mm survevoolik 20 m – 2 tk

- 51 mm survevoolik 20 m – 4 tk
  - Imivoolik 4 m – 1 tk
  - Imisõel – 1 tk
  - Voolukivõtmed – 2 tk
- Kõik ühendusliitmikud on Bogdanov-tüüpi.

#### 3.3.2.1. 4 x 100 m tuletõrjeteatejooks:

- I etapp – 30 m kaugusel stardist asub maja, millele on eelnevalt paigaldatud tuletõrje keppredel. Majalt laskumiseks on horisontaaltasapinnad 175 cm ning 90 cm kõrgusel maapinnast.
- II etapp – 50 m kaugusel etapi stardist asub plank (tõke) kõrgusega 70 cm.
- III etapp – 15 m kaugusel etapi stardist asuvad kaks kokku keritud voolikurulli, 25 m kaugusel etapi stardist algab 80 cm kõrguse poomi tõusulaud. 55 m kaugusele etapi stardist paigaldatakse hargmik ning 80 m kaugusele etapi stardist tõmmatakse rajale joon, mis märgib joatoru lahti ühendamise piiri.
- IV etapp – 20 m kaugusel etapi stardist asub pulberkustuti, milles on  $5 \pm 1$  kg pulbrit. 50 m kaugusel etapi stardist asub tähistatud 50 x 50 cm ruudukujuline ala, millesse tuleb kustuti püsti asetada.

#### 3.3.2.2. Mootorpumbaga hargnemine:

- Mootorpumba tüüp: PH-DELTA
- Märklaudadeks on ligikaudu 170 cm kõrgustel alustel pallid (LISA 3). Aeg seiskub, kui kahest pallist viimane ei puuduta enam alust. Sihtmärgid asuvad tulejoonest 5 m kaugusel ning üksteisest 5,5 m kaugusel.
- Tulejoone kaugus platvormi keskkohast 45 m.
- Veepaagi kaugus platvormi servast: 2 m.
- Varustus platvormil:
  - Joatorud - 2 tk
  - Hargmik - 1 tk
  - 77 mm survevoolik 20 m – 2 tk
  - 51 mm survevoolik 20 m – 2 tk
  - Imivoolik 4 m – 1 tk
  - Imisõel – 1 tk
- Ühendusliitmikud on kõik Bogdanov-tüüpi.

3.4. Mootorpumbaga hargnemises on mõlema vanusegrupi võistkonna suuruseks 6 liiget.

Võistkondade sooline jaotus on vaba.

3.5. 4 x 100 m tuletõrjeteatejooksus on võistkonna suuruseks 4 liiget. Iga võistkonna liige tohib läbida vaid ühe etapi. Võistkondade sooline jaotus on vaba.

#### 4. Võistlusreeglid

4.1. Võistlused toimuvad vastavalt tuletõrjespordivõistluste eeskirjale, mis on kinnitatud Eesti Tuletõrjespordi Liidu poolt 2012. aastal.

4.1.1. Täpsustused ja erisused:

- 100 m takistusriba läbimises ning 4 x 100 m tuletõrjeteatejooksus on voolikuliitmike tüüp võistleja valida.
- 100 m takistusriba läbimises on vanusegruppidel „TC“, „TB“, „TA“, „N“, „PD“ ja „PC“ ning 4 x 100 m teatejooksus vanusegrupis „Noored“ voolikute minimaalne kaal 4 kg.
- Mootorpumbaga hargnemises on igal võistkonnal ettevalmistamiseks kuni 5 minutit vahetult enne oma võistluskatset. Ettevalmistusaeg algab kohtuniku märguande peale. Enne ettevalmistusaja algust ei tohi võistkonna liikmed platvormile varustust asetada. Võistkonna treener/juhendaja võib ettevalmistusajal varustuse paika seadmisega võistlejaid abistada.
- Imivooliku otsa peab enne veepaaki sukeldamist olema ühendatud imisõel. Imisõel peab harjutuse lõppedes olema imivoolikuga ühendatud.
- Võistkond valib startimiseks ühe kahest stardijoonest (vt Lisa 2). Kõik võistkonna liikmed peavad startima sama stardijoonest tagant. Valestardi sooritamisel diskvalifitseeritakse võistkond antud katselt. Stardimärguandele eelneb starteri käsklus „Kohtadele“.
- Iga joajuht tohib sihtida vaid oma sihtmärki. Juhul kui joajuht tabab tahtlikult või tahtmatult mõlemat sihtmärki, võistkond diskvalifitseeritakse.
- Vanusegrupil „Noored“ käivitatakse mootorpump enne harjutuse algust. Vanusegrupi „Täiskasvanud“ võistlejad peavad mootorpumba ise käivitama.
- Imivoolik võib ulatuda üle platvormi serva ning puudutada maapinda. Imivooliku asetamine asendisse, mis seda kahjustab, on keelatud.

4.2. Peakohtunikul ja ala vanemkohtunikul on õigus sportlast või võistkonda starti mitte lubada, kui tal tekib kahtlus varustuse turvalisuse osas.

## 5. Osavõistluste toimumise ajad ja kohad

5.1. Eesti meistrivõistluste osavõistlused toimumad 2020. aastal järgmiselt:

| Toimumise kuupäev | Toimumise koht         | Toimumad alad   |
|-------------------|------------------------|---|
| 08.08.2020        | Türi Linnastaadion     | Konksredeliga ronimine, 100 m takistusriba läbimine     |
| 29.08.2020        | Pärnu-Jaagupi staadion | 4 x 100 m tuletõrjeteatejooks, mootorpumbaga hargnemine |

5.2. Võistlused algavad kell 10.15. Kell 10.00 toimub võistluste avamine. Sõltuvalt kohtunike olemasolust otsustatakse vahetult enne võistluste algust, kas korraga toimub üks või kaks võistlusala.

## 6. Võistluste tulemused ja autasustamine

6.1. Arvestuse pidamist võistlustulemuste üle peab sekretariaat.

6.2. Paremusjärjestus **individuaalaladel** selgitatakse mõlema võistlusala tulemuste põhjal eraldi ning igas vanusegrupis eraldi. Arvesse läheb sportlase parim tulemus kahest katsest.

6.3. **Võistkondlikel aladel** selgitatakse paremusjärjestus mõlemal võistluslal eraldi ning mõlema vanusegrupi jaoks eraldi.

6.4. Võistluste tulemused nähtavad avalikustatakse pärast võistlust veebileheküljel [www.tuletõrjesport.ee](http://www.tuletõrjesport.ee).

6.5. Autasustamine:

6.5.1. Võistluste kokkuvõttes autasustatakse mõlemal individuaalalal igas vanusegrupis eraldi kolme parima tulemuse saavutanud sportlast. Esikoha saavutanud sportlane kroonitakse Eesti meistriks vastaval võistluslal. Autasustatakse medali, diplomi ja meistrisarikaga.

6.5.2. Eraldi tiitel antakse välja parimale kahe individuaalala kokkuvõttes. Selleks liidetakse parim 100 m takistusriba läbimise ning konksredeliga õppetorni ronimise aeg.

6.5.3. Võistluste kokkuvõttes autasustatakse mõlemal võistkondlikul alal mõlemas vanusegrupis kolme parima tulemuse saavutanud võistkonda. Esikoha saavutanud võistkonna liikmed kroonitakse Eesti meistriteks vastaval võistluslal. Autasustatakse medali, diplomi ja meistrisarikaga.

6.6. Sekretariaat peab arvestust Eesti rekordite üle.

## **7. Võistlustele registreerimine**

7.1. Eesti meistrivõistlusel osalemiseks tuleb võistleja registreerida, täites lisas 1 paikneva ankeedi ja vajadusel selle lisad (näiteks lapsevanema luba) hiljemalt 4 päeva enne esimese osavõistluse toimumist ning üksikul etapil osalemiseks hiljemalt 4 päeva enne vastava etapi toimumist. Dokumendid tuleb edastada Eesti Tuletõrjespordi Liidu e-postile [tuletorjespordiliit@gmail.com](mailto:tuletorjespordiliit@gmail.com).

7.2. Erikokkuleppel saab ankeedid ja selle lisad esitada sekretariaadile võistluspäeva hommikul registratuuris. Registreerimine võistlustele algab võistluspäeval kell 9.15.

## **8. Võistluste korraldajad**


8.1. Võistlusi korraldab Eesti Tuletõrjespordi Liit koostöös Päästeametiga.

8.2. Võistluste korraldustoimkonna koosseisu kuuluvad:

- Edit Tammepõld - individuaalalade osavõistluste vastutav korraldaja;
- Sirli Siller - võistkondlike alade osavõistluste vastutav korraldaja;
- Raimu Vaher - sekretariaadi ja kohtunike esindaja;
- Siim Kaaver - võistluste pealogistik.

Kontakt ja lisaküsimused Margo Tammepõld, [margo.tammepold@gmail.com](mailto:margo.tammepold@gmail.com), 5155461

# LISA 2. Mootorpumbaga hargnemise väljaku plaan.





### LISA 3. Mootorpumbaga hargnemise sihtmärk.

