

# EESTI MEISTRIVÕISTLUSED TULETÕRJESPORDIS

## Võistlusjuhend

### 2024

#### 1. Võistluste korraldamise eesmärk

- selgitada välja Eesti parimad tuletõrjesportlased neljal tuletõrjespordi võistlusosalal;
- pakkuda tuletõrjespordi harrastajatele võistlusväljundit ning -kogemusi;
- suurendada tuletõrjesporti harrastavate noorte ja täiskasvanute arvu;
- pakkuda rakenduslikku ja huvitavat väljundit vabatahtlikele ja kutselistele päästjatele;
- tõsta tuletõrjespordi üldist taset Eestis.

#### 2. Võistluste toimumise aeg ja koht.

Võistlused toimuvad laupäev 07 september, Türi linna staadionil.

Asukoht: Tolli tn 51, Türi linn, Türi vald, Järva maakond. Kaardi vaatamiseks klikki [siit](#)

#### 3. Planeeritav päevakava:

09.45 Võistluste avamine

10.00 Individuaalalad

12.00 Võistkondlikud alad

16.00 võistluste pidulik lõpetamine

#### 4. Võistlustele registreerimine

Eesti meistrivõistlusel osalemiseks tuleb võistleja registreerida, täites lisas 1 paikneva ankeedi ja vajadusel selle lisad (näiteks lapsevanema luba) **hiljemalt 24.08.2024**

Registreerimine edastada [margo.tammepold@gmail.com](mailto:margo.tammepold@gmail.com) - info (5155461)

Erikokkuleppel saab ankeedid ja selle lisad esitada sekretariaadile võistluspäeva hommikul registratuuris. Registreerimine võistlustele algab võistluspäeval kell 9.15.

Registreerimisel kinnitab osaleja, et on korraldatavatel võistlustel osalemiseks füüsiliselt terve. Osaleja kinnitab, et on teadlik kõikidest võimalikest vigastustest ja traumadest, mis võivad tekkida tuletõrjesporti harrastades, ja vabastab seeläbi võistluste otsesed korraldajad igasugusest vastutusest, võimalike õnnetusjuhtumite korral.

## 5. Võistlejad ja osalemise tingimused

Võistlustel võivad osaleda kõik vastavat ettevalmistust omavad sportlased, kellel puuduvad tervislikud vastunäidustused.

5.1. Individuaalaladel jaotatakse sportlased järgmistesse vanusegruppidesse:

- Vanusegrupp „**PD**“ – noormehed sünniaastaga 2012 või hiljem
- Vanusegrupp „**PC**“ – noormehed sünniaastaga 2010-2011
- Vanusegrupp „**PB**“ – noormehed sünniaastaga 2008-2009
- Vanusegrupp „**PA**“ – noormehed sünniaastaga 2006-2007
- Vanusegrupp „**M**“ – mehed sünniaastaga 2005 või varem
- Vanusegrupp „**TD**” - tüdrukud sünniaastaga 2012 või vanem
- Vanusegrupp „**TC**“ – tüdrukud sünniaastaga 2010- 2011
- Vanusegrupp „**TB**“ – tüdrukud sünniaastaga 2008-2009
- Vanusegrupp „**TA**“ – tüdrukud sünniaastaga 2006-2007
- Vanusegrupp „**N**“ – naised sünniaastaga 2005 või varem

5.2. Võistkondlikel aladel jaotatakse sportlased järgmistesse vanusegruppidesse:

- Vanusegrupp „**Täiskasvanud**“ – mehed ja naised sünniaastaga 2007 või varem
- Vanusegrupp „**Noored**“ – noormehed ja neiud sünniaastaga 2008 või hiljem

## 6. Võistlusalad

6.1. Eesti meistrivõistlustel võisteldakse neljal tuletõrjespordi võistlusalal –

Individuaalselt:

- konksredeliga ronimises õppetorni ( 2 katset)
- 100 m takistusriba läbimises ( 2 katet)

Võistkondlikult

- 4 x 100 m tuletõrjeteatejooksus (1 katse)
- mootorpumbaga hargnemises. ( 2 katset)

6.2. Individuaalaladel on harjutuste raskusaste järgnev:

**Kõikides naiste vanusegruppides („TD”, „TC“, „TB“, „TA“, „N“) noormehed („PD, „PC”):**

- Konksredeliga ronimine õppetorni esimene aken (redel seinas);
- 100 m takistusriba läbimisel on takistusteks tõke (kõrgus maapinnast 70 cm) ning poom (kõrgus maapinnast 80 cm). Voolikurullide kogumass peab olema üle 4 kg, joatoru mass vähemalt 400 grammi. Liitmiku valik vaba.

**Noormehed „PB”**

- Konksredeliga ronimine õppetorni esimene aken ( teine korrus);
- 100 m takistusriba läbimisel on takistusteks plank (kõrgus maapinnast 170 cm) ning poom (kõrgus maapinnast 80 cm). Voolikurullide kogumass peab olema üle 5 kg, joatoru mass vähemalt 400 grammi. Liitmiku valik vaba.

**Noormehed „PA”**

- Konksredeliga ronimine õppetorni teine aken (kolmas korrus);
- 100 m takistusriba läbimisel on takistusteks plank (kõrgus maapinnast 170 cm) ning poom (kõrgus maapinnast 80 cm). Voolikurullide kogumass peab olema üle 5 kg, joatoru mass vähemalt 400 grammi. Liitmike valik vaba.

**„Mehed”**

- Konksredeliga ronimine õppetorni kolmas aken (neljandale korrusele);
- 100 m takistusriba läbimisel on takistusteks plank (kõrgus maapinnast 170 cm) ning poom (kõrgus maapinnast 80 cm). Voolikurullide kogumass peab olema üle 5 kg, joatoru mass vähemalt 400 grammi. Liitmiku valik vaba.

6.3. Võistkondlikel aladel on harjutuste raskusaste järgnev:

**4 x 100 m tuletõrjeteatejooks:**

- tuletõrjeteatejooksus on võistkonna suuruseks 4 liiget. Iga võistkonna liige tohib läbida vaid ühe etapi. Võistkondade sooline jaotus on vaba.
- I etapp – 30 m kaugusel stardist asub maja, millele on eelnevalt paigaldatud tuletõrje keppredel. Majalt laskumiseks on kaks horisontaal tasapinda 175 cm ning 90 cm kõrgusel maapinnast.
- II etapp – 50 m kaugusel etapi stardist asub plank kõrgusega 170 cm. (täiskasvanud) ja 70cm (noored)
- III etapp – 15 m kaugusel etapi stardist asuvad kaks kokku keritud voolikurulli, 25 m kaugusel etapi stardist algab 80 cm kõrguse poomi tõusulaud. 55 m kaugusele etapi stardist paigaldatakse hargmik ning 80 m kaugusele etapi stardist tõmmatakse rajale joon, mis märgib joatoru lahti ühendamise piiri.
- IV etapp – 20 m kaugusel etapi stardist asub pulberkustuti, milles on  $5 \pm 1$  kg pulbrit. 50 m kaugusel etapi stardist asub tähistatud 50 x 50 cm ruudukujuline ala, millesse tuleb kustuti püsti asetada.

### **Mootorpumbaga hargnemine:**

- Mootorpumbaga hargnemises on mõlema vanusegrupi võistkonna suuruseks 6 liiget. Võistkondade sooline jaotus on vaba.
- Mootorpumba tüüp: PH-DELTA
- Märklaud kilp suurusega 50x50 cm, mille keskel on avaus läbimõõduga 50 mm, Kilbi kõrgus maast 135 sm. Peale seda, kui anumasse on augu kaudu sattunud 10 l vett, hakkab tööle ujukimehhanism, mis annab signaali ülesande täitmisest.
- Tulejoone kaugus platvormi keskkohast 45 m. (noored), 65m (täiskasvanud)
- Veepaagi kaugus platvormi servast: 2 m.
- Varustus platvormil:
  - Joatorud - 2 tk
  - Hargmik - 1 tk
  - 77 mm survevoolik 20 m – 2 tk (noored) ja (täiskasvanud)
  - 52 mm survevoolik 20 m – 2 tk (noored), 4 tk (täiskasvanud)
  - Imivoolik 4 m – 1 tk (pehme)
  - Imisõel – 1 tk
  - Voolukivõtmed – 2 tk
- Kõik ühendusliitmikud on Bogdanov- tüüpi.
- Joatorud, imivoolik, sõel ja hargmik kõigil ühed, korraldajate poolt.
- Survevoolikud võib võistkond võtta enda omad peavad vastama nõuetele läbimõõd 52/77 pikkusega 20+/- 1m
- Pumba kraanid avatud.
- Mootorpumbaga hargnemises on igal võistkonnal ettevalmistamiseks kuni 5 minutit vahetult enne oma starti. Enne ettevalmistusaja algust asetavad võistkonnad võistlusvoolikud vabale platvormile. Ettevalmistusaeg algab kui võistkond on oma platvormi paigaldanud ettenähtud kohta, joatorud ja hargmik on platvormil, kohtuniku poolt on mootorpump tõstetud platvormile. Võistkonna treener/juhendaja võib ettevalmistusajal varustuse paika seadmisega võistlejaid abistada.
- Imivooliku otsa peab enne veepaaki sukeldamist olema ühendatud imisõel. Imisõel peab harjutuse lõppedes olema imivoolikuga ühendatud.
- Võistkond valib startimiseks ühe kahest stardijoonest (vt Lisa 2). Kõik võistkonna liikmed peavad startima sama stardijoone tagant. Stardimärguandele eelneb starteri käsklus „Kohtadele“.
- Iga joajuht tohib sihtida vaid oma sihtmärki. Juhul kui joajuht tabab tahtlikult või tahtmatult mõlemat sihtmärki, võistkond diskvalifitseeritakse.
- Võistkonna liikmed ei tohi tulejoont ületada.
- Vanusegrupil „Noored“ käivitatakse mootorpump enne harjutuse algust. Vanusegrupi „Täiskasvanud“ võistlejad peavad mootorpumba ise käivitama.
- Imivoolik võib ulatuda üle platvormi serva ning puudutada maapinda. Imivooliku asetamine asendisse, mis seda kahjustab, on keelatud.

## **7. Võistlusreeglid**

7.1. Võistlused toimuvad vastavalt tuletõrjespordivõistluste eeskirjale, mis on kinnitatud Eesti Tuletõrjespordi Liidu poolt 2012. aastal. Erisused välja toodud olevas võistlusjuhendis.

7.2. Peakohtunikul ja ala vanemkohtunikul on õigus sportlast või võistkonda starti mitte lubada, kui tal tekib kahtlus varustuse või sportlase turvalisuse osas.

## **8. Võistluste tulemused ja autasustamine**

8.1. Arvestuse pidamist võistlustulemuste üle peab sekretariaat.

8.2. Paremusjärjestus individuaalaladel selgitatakse mõlema võistlusala tulemuste põhjal eraldi ning igas vanusegrupis eraldi. Arvesse läheb sportlase parim tulemus kahest katsest.

8.3. Paremusjärjestus võistkondlikel aladel selgitatakse paremusjärjestus mõlemal võistlusosal eraldi ning mõlema vanusegrupi jaoks eraldi.

8.4 Eraldi arvestus peetakse Päästeameti ja vabatahtlike komandode noorteringide arvestuses, võistkondlikel aladel.

8.5. Võistluste tulemused nähtavad avalikustatakse pärast võistlust veebileheküljel [www.tuletõrjesport.ee](http://www.tuletõrjesport.ee)

## **9. Autasustamine:**

9.1. Individuaalalal igas vanusegrupis eraldi kolme parima tulemuse saavutanud sportlast. Esikoha saavutanud sportlane kroonitakse Eesti meistriks vastaval võistlusosal. Autasustatakse 2,3 koht medali ja 1 koht meistrikarikaga.

9.2. Eraldi tiitel antakse välja igas vanusegrupis parimale kahe individuaalala kokkuvõttes. Selleks liidetakse parim 100 m takistusriba läbimise ning konksredeliga õppetorni ronimise aeg. Autasustatakse karikaga.


9.3. Võistkondlikul alal mõlemas vanusegrupis kolme parima tulemuse saavutanud võistkonda. Esikoha saavutanud võistkonna liikmed kroonitakse Eesti meistriteks vastaval võistlusosal. Autasustatakse võistkonna liikmeid medali ja 1 koha võistkonda meistrikarikaga.

9.4. Noorteringide arvestuses autasustatakse võistkondlikel aladel võistkonna liikmeid medaliga.

## **10. Võistluste korraldajad**

Võistlusi korraldab Eesti Tuletõrjespordi Liit koostöös Päästeameti ja Paide vabatahtliku Tuletõrje Selts. Kontakt ja lisaküsimused Margo Tammepõld, [margo.tammepold@gmail.com](mailto:margo.tammepold@gmail.com), 5155461

LISA 2. Mootorpumbaga hargnemise väljaku plaan



Mootorpumba varustus.

